

EMT 128


Phonovorstufe mit Mikro-Röhren



- Einzigartige Phonovorstufe für höchste technische und musikalische Ansprüche
- Röhrenverstärker mit integrierten Eingangs- und Ausgangsübertragern
- Einsatz von Mikro-Röhren, ursprünglich entwickelt für eine US-Raketen-Anwendung
- Gefrästes Aluminiumgehäuse, aus Vollmaterial gearbeitet
- Mechanische Massnahmen zur Reduktion von Vibrationen und Ableitung der Wärme



Modernes Gehäuse-Design



Einsatz von drei Mikro-Röhren pro Kanal



EMT 128

Technische Daten

Eingang:	MC Tonabnehmer, 1mV (nominal) auf RCA
Ausgang:	Line Pegel, vollsymmetrisch auf XLR
Modus:	Stereo / Mono
Entzerrkurven:	RIAA / DIN 78
Verstärkungsfaktor:	64dB nominal / 70dB max., über Jumper einstellbar
THD:	< 0.05% @ 1kHz und nominal Pegel
Übersprechdämpfung:	>70dB
Ausgangsimpedanz:	<500 Ohms
Netzanschluss:	230 VAC, 115 VAC or 100 VAC
Leistungsaufnahme:	25 Watts
Grösse:	480x315x60 mm
Gewicht:	11kg

EMT Tontechnik

Tösstalstrasse 14

8488 Turbenthal

Switzerland

+41 44 533 88 99

www.emt-tontechnik.ch